



**ผลการใช้วิธีปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วย
ที่ได้รับการผ่าตัดมดลูก และ
ท่อนำไข่ทั้งสองข้าง เพื่อป้องกัน
ภาวะแทรกซ้อนหลังการผ่าตัด**



ณัฐพร กุลยอด



ชื่อเรื่อง : ผลการใช้วิธีปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดมดลูกและท่อนำไข่ทั้งสองข้าง เพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนหลังการผ่าตัด

ผู้วิจัย : ณัฐพร กุลยอด ศรีณยา ทัดทอง ลาวัลย์ เชยชม

บทคัดย่อ

การวิจัยแบบกึ่งทดลองครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลการใช้วิธีปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดมดลูกและท่อนำไข่ทั้งสองข้างในการป้องกันภาวะแทรกซ้อนหลังการผ่าตัด กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ คือ ผู้ป่วยทุกรายที่ได้รับการผ่าตัดมดลูกและท่อนำไข่ทั้ง 2 ข้าง ในหอผู้ป่วยศัลยกรรมหญิง แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ 1) กลุ่มทดลอง 16 คน กลุ่มควบคุม 16 คน เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบบันทึกข้อมูลทั่วไป และแบบบันทึกข้อมูลการเกิดภาวะแทรกซ้อนหลังการผ่าตัด TAH with BSO ซึ่งผ่านการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา โดยผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 3 ท่าน เก็บข้อมูลระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2566 – 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพรรณนา ได้แก่ จำนวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติอนุมาน ได้แก่ Fisher Exact test

ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มทดลองไม่เกิดภาวะแทรกซ้อนหลังการผ่าตัด และกลุ่มควบคุมเกิดภาวะแทรกซ้อนหลังการผ่าตัด ร้อยละ 31.3 แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ภาวะแทรกซ้อนหลังการผ่าตัดที่เกิด ได้แก่ แผลผ่าตัดติดเชื้อ, ติดเชื้อระบบทางเดินปัสสาวะ และปอดอักเสบ เกิดเฉพาะในกลุ่มควบคุม ร้อยละ 12.5, 6.3 และ 8.3 ตามลำดับ

ข้อเสนอแนะจากการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ควรเพิ่มระยะเวลาในการศึกษาภาวะแทรกซ้อนหลังผ่าตัดจนกว่าผู้ป่วยจะกลับบ้าน และควรจัดให้มีการให้ความรู้แก่ผู้ป่วยและญาติเพิ่มเติม ในการส่งเสริมให้มีส่วนร่วมในการดูแลหลังการผ่าตัด เพื่อลดปัจจัยการเกิดภาวะแทรกซ้อนหลังการผ่าตัด